

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ELDSTAD

Upprättad datum: *Ange datum.*
Reviderad datum:

BYGGHERRE, B

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kommun och fastighetsbeteckning: | Personnummer/organisationsnummer: |
| Namn: | E-postadress: |
| Postadress: | Telefonnummer: |

ENTREPRENÖR, E

| | |
|----------------|---------------|
| Företag: | Roll: |
| Kontaktperson: | E-postadress: |
| Telefonnummer: | |

SAKKUNNIG, S

| | |
|----------------|---------------|
| Företag: | Roll: |
| Kontaktperson: | E-postadress: |
| Telefonnummer: | |

*Observera att samtliga
entreprenörer och sakkunniga
i projektet ska anges.*

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ELDSTAD

Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet i enlighet med Plan- och bygglagens 10 kap. 7 §.

B — Byggherre
E — Entreprenör
S — Sakkunnig

BBR — Boverkets byggregler
K-ritning — Konstruktionsritning
A-ritning — Arkitekturritning
VVS-ritning — Värme, ventilation och sanitetsritning
EKS — Europeiska konstruktionsstandarder

OBS!

Detta är ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Exemplet godkänns inte som förslag till kontrollplan i ärendet. För att upprätta ditt eget förslag till kontrollplan kan du använda mallen som finns på www.avesta.se

BBR: BFS 2011:6

Kontrollpunkterna ska fyllas i inför startbesked och anpassas till det enskilda projektet.

Kontrollpunkterna ska kontrolleras samt signeras under projektets gång.

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot | Anmärkning | Signerad/datum |
|--|-------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Utförandet överensstämmer med utfärdat startbesked | B | Okulärt | Handlingar enligt anmälan | | |
| Genomföring tak/vägg/bjälklag | E | Okulärt | Montageanvisning | | |
| Korrekt montering av eldstad/rökkanal | E | Okulärt | Montageanvisning | | |
| Eldstadens avstånd till brännbara delar | E | Mätning | Montageanvisning/ BBR 5:4221 | | |
| Eldstadens skydd mot brand på golv | E | Mätning | BBR 5:4223 | | |
| Rökkanalens avstånd till brännbara delar | E | Okulärt | Montageanvisning/ BBR 5:4221 | | |
| Rökkanalens täthet | S | Provtryckning | BBR 5:4256 | | |
| Skorstenshöjd | S | Mätning | BBR 6:743 | | |
| Taksäkerhet | S | Okulärt | BBR 8:241 | | |
| Omhändertagande av byggavfall | B | Okulärt | Miljöbalken | | |

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

När arbetet är slutfört ska kontrollplanen skrivas under och skickas in till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning för att erhålla slutbesked i ärendet.

Underskrift

Namnförtydligande

Datum