



# Samråds- och granskningsredogörelse

För **KFVA** i Avesta kommun

Version 251104

# Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen.

2025-11-04

## **SAMRÅDETS OCH GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE**

Följande kommunala funktioner har medverkat vid framtagandet av föreskriften;

- VA-ingenjör, Avesta Vatten och Avfall AB
- VA-ingenjör, Avesta Vatten och Avfall AB
- Miljöinspektör, Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggförvaltning

Följande kommunala funktioner har suttit i styrgrupp vid framtagandet av föreskriften

- VD, Avesta Vatten och Avfall AB
- Stabschef, Avesta Vatten och Avfall AB

### **Samråd har skett på följande sätt;**

Den 25 augusti 2025 beslutades det i kommunstyrelsens arbetsutskott att KFVA ska ställas ut för samråd och granskning hösten 2025. Samråd har skett under tiden 9 september 2025 till 29 september 2025. Handlingarna har skickats ut i e-mail 12 september 2025 enligt remisslista upprättad 10 september 2025. E-mail till de politiska partierna Kristdemokraterna och Miljöpartiet var felaktiga eller ej offentliga och partierna fick därmed kännedom om samrådet senare. Under samrådet har planhandlingarna varit utställda på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i nämndhuset, på biblioteken i Avesta samt på Servicepunkt; Horndal, Krylbo och Avesta. Samrådet har också annonserats analogt i Avesta tidning den 15–18 september 2025, digitalt i Avesta tidning perioden 15–18 september 2025 samt på Facebook under den ordinarie utställningsperioden.

**Granskningen har skett på följande sätt;**

Den 25 augusti 2025 beslutades det i kommunstyrelsens arbetsutskott att KFVA ska ställas ut för samråd och granskning hösten 2025. Granskning har skett under tiden 6 oktober 2025 till 20 oktober 2025. Handlingarna har skickats ut i e-mail 6 september 2025 enligt remisslista upprättad 10 september 2025. Under granskningstiden har planhandlingarna varit utställda på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i nämndhuset, på biblioteken i Avesta samt på Servicepunkt; Horndal, Krylbo och Avesta. Samrådet har också annonserats analogt i Avesta tidning den 8 oktober 2025, digitalt i Avesta tidning perioden 6-9 oktober 2025 samt på Facebook under den ordinarie utställningsperioden.

**Sändlista:**

<b>Namn/Enhet</b>	<b>E-postadress</b>
Kommunkansliet	<a href="mailto:kommunkansliet@avesta.se">kommunkansliet@avesta.se</a>
Miljö- och byggförvaltningen	<a href="mailto:miljo-bygg@avesta.se">miljo-bygg@avesta.se</a>
Avesta vatten och avfall AB	<a href="mailto:avestavatten@avesta.se">avestavatten@avesta.se</a>
Informationsavdelningen	<a href="mailto:servicecenter@avesta.se">servicecenter@avesta.se</a>
Biblioteket	<a href="mailto:bibliotek@avesta.se">bibliotek@avesta.se</a>
Teknisk service	<a href="mailto:teknik@avesta.se">teknik@avesta.se</a>
Norbergs kommun	<a href="mailto:info@norberg.se">info@norberg.se</a>
Regionen	<a href="mailto:region.dalarna@regiondalarna.se">region.dalarna@regiondalarna.se</a>
Tillväxt Avesta	<a href="mailto:tillvaxt@avesta.se">tillvaxt@avesta.se</a>
naturskyddsföreningen	<a href="mailto:annsofie.hildonen@gmail.com">annsofie.hildonen@gmail.com</a>

<b>Organisation/Företag</b>	<b>E-postadress</b>
Företagarna Avesta	<a href="mailto:avesta@foretagarna.se">avesta@foretagarna.se</a>
Villaägarnas Riksförbund Dalarna	<a href="mailto:dalarna@villaagarna.se">dalarna@villaagarna.se</a>
Avesta Industristad AB	<a href="mailto:avestaindustristad@avesta.se">avestaindustristad@avesta.se</a>
Lokala media (Avesta Tidning)	<a href="mailto:tips@avestatidning.se">tips@avestatidning.se</a>
Länsstyrelsen Dalarna	<a href="mailto:dalarna@lansstyrelsen.se">dalarna@lansstyrelsen.se</a>
Gamla Byn AB	<a href="mailto:gamlaby@avesta.se">gamlaby@avesta.se</a>
Södra Dalarnas Räddningstjänst	<a href="mailto:sdr@avesta.se">sdr@avesta.se</a>

<b>Politik</b>	<b>E-postadress</b>
----------------	---------------------

Socialdemokraterna	<a href="mailto:avesta@socialdemokraterna.se">avesta@socialdemokraterna.se</a>
Moderaterna	<a href="mailto:avesta@moderaterna.se">avesta@moderaterna.se</a>
Kristdemokraterna	<a href="mailto:ulrika.eriksson-segerstrom@avesta.se">ulrika.eriksson-segerstrom@avesta.se</a>
Centerpartiet	<a href="mailto:pernilla eklund@centerpartiet.se">pernilla eklund@centerpartiet.se</a>
Miljöpartiet	<a href="mailto:avesta@mp.se">avesta@mp.se</a>
Vänsterpartiet	<a href="mailto:avesta@vansterpartiet.se">avesta@vansterpartiet.se</a>
Liberalerna	<a href="mailto:avesta@liberalerna.se">avesta@liberalerna.se</a>
Sverigedemokraterna	<a href="mailto:avesta@sd.se">avesta@sd.se</a>

## FÖRSLAG TILL REVIDERING AV KFVA MED ANLEDNING AV INKOMNA SYNPKUNKTER UNDER SAMRÅDSPERIODEN

Nedan summeras de revideringar som vidtas i KFVA med anledning av inkomna synpunkter. I bilaga 1 redovisas samtliga inkomna synpunkter för Avesta kommun.

Kapitel	Förslag revidering	Kommentar
Dagvatten, 21§, 22§	Ingen revidering föreslås	Följer den av svenskt vatten framtagna mallen
Innehållsförteckning	Tillägg av innehållsförteckning	Tillgänglighetsanpassning är viktigt för djupare förståelse
Definition	Ingen revidering föreslås	Följer den av svenskt vatten framtagna mallen, med hänvisning i 2 § <i>Definitioner och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i vattentjänstlagen.</i>
Bilaga 2	Tydliggörande av vilka parametrar som gäller för dagvatten och vart i föreskriften de finns (sidhänvisning)	Tillgänglighetsanpassning är viktigt för djupare förståelse

## FÖRSLAG TILL REVIDERING AV KFVA MED ANLEDNING AV INKOMNA SYNPKUNKTER UNDER GRANSKNINGSPERIODEN

Nedan summeras de revideringar som vidtas i KFVA med anledning av inkomna synpunkter. I bilaga 2 redovisas samtliga inkomna synpunkter för Avesta kommun.

Inga synpunkter som föranleder revidering har inkommit under granskningsperioden.

## BILAGA 1. SAMTLIGA INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDSRUNDAN. ÄVESTA KOMMUN

Avsändare	Synpunkt	Förslag svar	Förslag hantering KFVA
Länsstyrelsen Dalarna	Länsstyrelsen i Dalarnas län avstår att lämna något yttrande i ärendet, men vill framföra att det är positivt att kommunen uppdaterat föreskrifterna.	<p><b>Svar på remissyttrande under samråd av KFVA</b></p> <p>Tack för ert yttrande gällande förslag till kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen. Era synpunkter är värdefulla och har beaktats i det fortsatta arbetet med föreskriften.</p> <p>Vi har gjort en genomgång av de inkomna synpunkterna och kommer att justera formuleringen i bilaga 2 samt lägga till innehållsförteckning för att tydliggöra och tillgänglighetsanpassa. Definitioner är kopplade till Vattentjänstlagen och noterat i §2</p> <p>Vi tackar för ert engagemang och ser fram emot fortsatt dialog i frågor som rör VA-verksamheten i Avesta kommun.</p>	Inget förslag på hantering
Tillväxt Avesta	<p>- KFVA kan upplevas ha svårare språkbruk och systematik än ABVA. Ett enklare språk ger ökad tydlighet, funktionalitet och kan underlätta i dialogen med fastighetsägare, allmänheten, näringslivet och andra intressenter. Detta kompletteras dock med förklaringar, kommentarer och tydliggöranden i Bilaga 1. Information till fastighetsägare om Avesta kommuns allmänna vattentjänster vilket är positivt men det kan eventuellt synliggöras med en innehållsförteckning eller förtydligas på något annat sätt.</p> <p>- Gällande 21 § och 22 § så presenteras gränsvärdena för spillvatten tydligt i Bilaga 2 men gränsvärdena för dagvatten är svårare att få en uppfattning om då man hänvisas till gränsvärden enligt ”klassificering och miljökvalitetsnormer</p>	<p>Möte med Tillväxt Avesta genomfördes den 2025-09-26.</p> <p>1. Generell formulering i LAV för möjlighet till flexibilitet och lokal anpassning</p> <p>LAV (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster   Sveriges riksdag) är en ramlag som anger att kommunen ska ordna vattentjänster om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön . Den är medvetet formulerad i generella termer för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ge kommunerna handlingsutrymme att bedöma behovet av dagvattenhantering utifrån lokala förhållanden.</li> <li>• Möjliggöra anpassning till olika typer av bebyggelse, markförhållanden och klimatförutsättningar.</li> </ul>	Förslag på hantering är tillägg av innehållsförteckning och definitioner

Avsändare	Synpunkt	Förslag svar	Förslag hantering KFVA
	<p>avseende ytvatten” (HVMFS 2019:25), eller vid var tid gällande publikation. Tillväxt uppfattning är att det är svårt att hitta dessa.</p> <p>I Sundsvall tittar de på ett förslag i framtagandet av KFVA om att ev anta riktvärden för att få släppa dagvatten in på det allmänna ledningsnätet, vilket, om det antas, reglerar vad fastighetsägare m.fl. ansvarar för till skillnad från VA-huvudmannen som då ansvarar för mellanskillnaden mellan detta och vad som är ok att släppa ut till recipient.</p> <p>- En förändring är att man nu delat upp den allmänna avloppsanläggningen i ett kapitel för dricksvattenanläggningen, ett för spillvatten och ett kapitel för dagvatten. Tidigare har dagvatten legat under ett avsnitt för allmänna avloppsanläggningen. Detta ser vi positivt på och det visar att dagvattenfrågan är viktig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undvika att lagstiftningen blir för stelbent i en sektor som är tekniskt komplex och snabbt utvecklas.</li> <li>• Där det inte finns utvecklat en lokal anpassning gäller LAV</li> </ul> <p>2. KFVA – kompletterande och situationsanpassade regler</p> <p>Kommunala föreskrifter (KFVA) fyller ut det som LAV inte reglerar i detalj. De är mer specifika men fortfarande generella i vissa delar för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillåta teknisk utveckling – till exempel nya lösningar för lokal dagvattenhantering.</li> <li>• Hantera variationer i dag- och dränvattnets sammansättning beroende på verksamhet, markanvändning och väder.</li> <li>• Undvika att huvudmannen tvingas ta emot vatten som kan skada anläggningen eller försvåra uppfyllandet av miljökrav</li> <li>• Avesta kommun ser över möjligheten att ta fram ”sitt eget dagvatten”, där kan vi ställa hårdare krav.</li> <li>• Det egna dagvattnet blir en åtgärd i Dagvattenplanen som påbörjas Q2 2026 och ska vara klar Q4 2027.</li> <li>• Näringsämnen är ej publicerade, detta då man beräknar belastning per personekvivalent och mängd BOD, P, N osv. En noggrannare beräkning görs i utredningar, situationsvist.</li> </ul> <p><b>Svar på remissyttrande under samråd av KFVA</b></p>	

Avsändare	Synpunkt	Förslag svar	Förslag hantering KFVA
		<p>Tack för ert yttrande gällande förslag till kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen. Era synpunkter är värdefulla och har beaktats i det fortsatta arbetet med föreskriften.</p> <p>Vi har gjort en genomgång av de inkomna synpunkterna och kommer att justera formuleringen i bilaga 2 samt lägga till innehållsförteckning för att tydliggöra och tillgänglighetsanpassa. Definitioner är kopplade till Vattentjänstlagen och noterat i §2</p> <p>Vi tackar för ert engagemang och ser fram emot fortsatt dialog i frågor som rör VA-verksamheten i Avesta kommun.</p>	
<p>Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)</p>	<p><b>Yttrande angående förslag till Kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna VA-anläggningen i Avesta kommun.</b></p> <p>Avesta kommun har översänt ovan rubricerat ärende till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) för yttrande. NVK har inga synpunkter på förslaget.</p>	<p><b>Svar på remissyttrande under samråd av KFVA</b></p> <p>Tack för ert yttrande gällande förslag till kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen. Era synpunkter är värdefulla och har beaktats i det fortsatta arbetet med föreskriften.</p> <p>Vi har gjort en genomgång av de inkomna synpunkterna och kommer att justera formuleringen i bilaga 2 samt lägga till innehållsförteckning för att tydliggöra och tillgänglighetsanpassa. Definitioner är kopplade till Vattentjänstlagen och noterat i §2</p> <p>Vi tackar för ert engagemang och ser fram emot fortsatt dialog i frågor som rör VA-verksamheten i Avesta kommun.</p>	<p>Inget förslag på hantering</p>

**BILAGA 2. SAMTLIGA INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGSRUNDAN. ÄVESTA KOMMUN**

Avsändare	Synpunkt	Förslag svar	Förslag hantering KFVA
Länsstyrelsen Dalarna	Länsstyrelsen i Dalarnas län avstår att lämna något yttrande i ärendet, men vill framföra att det är positivt att kommunen uppdaterat föreskrifterna.	<p><b>Svar på remissyttrande under samråd av KFVA</b></p> <p>Tack för ert yttrande gällande förslag till kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen. Era synpunkter är värdefulla och har beaktats i det fortsatta arbetet med föreskriften. Inga synpunkter har inkommit under granskningsrundan.</p> <p>Vi tackar för ert engagemang och ser fram emot fortsatt dialog i frågor som rör VA-verksamheten i Avesta kommun.</p>	Inget förslag på hantering