



Plats och tid

Stadshuset Visenten, måndagen den 13 januari 2025 kl 09:00 – 10:40

Beslutande

Blerita Krenzi (S), Ordförande
Patrik Sundin (S), Vice ordförande
Lars-Åke Carlsson (C)
Johan Thomasson (M)
Johannes Kotschy (M)

Övriga närvarande

Tobias Åsell, kommundirektör
Cornelia Gustafsson, sekreterare
Sofie Jutner, näringslivschef
Daniel Vikström, ekonomichef
Peter Granqvist, planingenjör,
Petter Isacsson, förvaltningschef V-Dala miljö och bygg
Patrik Håll, parktekniker, § 1
Dennis Sohlin, projektledare, § 1
Mikael Jansson, resultatenhetschef, § 1
Cornelia Spång Gustafsson, planarkitekt

Justerare

Johannes Kotschy (M), ersättare Johan Thomasson (M)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, tisdagen den 14 januari 2025

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer § 1-5

Ordförande _____

Justerare _____

ANSLAG

Sammanträde

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott

Datum

2025-01-13

Anslag sätts upp

2025-01-15

Anslag tas ner

2025-02-06

Protokollets förvaring

Stadshuset

Cornelia Gustafsson



ÄRENDELISTA

§ 1	Information vid samhällsplaneringsutskottet 2025	3
§ 2	Yttrande- Samråd om solcellsanläggning inkl. energilager inom Igeltjärna 5:1 och 3:4 i Avesta kommun	4
§ 3	Yttrande - Kompletterande samråd 130 kV-kraftledning mellan Stora Alsbo och Slätmossen samt genom Svartåns naturreservat i Avesta kommun.....	6
§ 4	Yttrande - Samråd gällande Heby kommuns förslag till översiktsplan 2040.....	8
§ 5	Michael Larssons medborgarförslag om nedgång i slänt från Högbo till älvpromenaden	9

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--

§ 1 Information vid samhällsplaneringsutskottet 2025

Dnr KK 2025-000001000

Planprio

Peter Granqvist, planingenjör, informerar om arbetsläge och prioritering för fysiska planer och projekt.

Exploateringsprio

Dennis Sohlin, projektledare, informerar om brounderhåll för 2025. Informerar bland annat om tidsplan för åtgärder av Koppardalsbron, projekteringen av Kyrkbron samt informerar om utredningen av Brogårdsbron som visat på att bron inte går att hållas öppen i befintligt skick.

Information från teknisk produktion

Patrik Håll, parktekniker, informerar om arbetet kopplat till snöröjning och vägunderhåll i kommunen.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--

§ 2 Yttrande- Samråd om solcellsanläggning inkl. energilager inom Igeltjärna 5:1 och 3:4 i Avesta kommun

Dnr KK 2024-000414370

Sammanfattning

SunStreet Energy AB har till Länsstyrelsen lämnat in ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för att anlägga solcellspark på fastigheten Igeltjärna 5:1 och 3:4 i Avesta kommun. Inlämnade handlingar har av länsstyrelsen skickats till kommunen för kännedom och med möjlighet att lämna yttrande. Länsstyrelsens diarienummer: 16582-2024.

SunStreet Energy AB avser att etablera en solcellspark med tillhörande installationer och byggnader såsom växelriktare och nätstationer (transformatorstationer) i Avesta kommun på delar av Igeltjärna 5:1 och 3:4. Anläggningen kommer att producera fossilfri energi under en tid av minst 30 år och generera omkring 5 GWh årligen. Bolaget planerar även att komplettera anläggningen med energilager (batterier) som ska användas för effektutjämning (balanseringstjänster) och optimering för att anläggningen på så vis även ska bidra till nätnytta.

Tjänstemannayttrande

Avesta kommun är positiv till att det tillförs fossilfri effekt i det lokala elnätet.

I Brovallen finns höga kulturmiljövärden. Kulturmiljövärdena finns och upplevs främst utmed den gamla vägen som stäcker sig på åsen mellan Betvallen och Igeltjärna. På grund av avstånd, topografi och vegetation bedömer kommunen att planerad solcellspark inte kommer att medföra någon betydande påverkan på kulturmiljövärdena eller upplevelsen av dessa.

Solcellsparken antas däremot bli tydligt framträdande utmed väg 70. Väg 70 är Trafikverkets ansvar men kommunen vill ändå påtala vikten av att anläggningen inte menligt påverkar trafikanter samt att anläggning ger ett välvårdat intryck.

Kommunens yttrande i form av tillsynsmyndighet enligt miljöbalken lämnas separat av miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö och byggförvaltning.

Förslag till beslut

- Samhällsplaneringsutskottet antar tjänstemannayttrandet som sitt eget yttrande, vilket då blir kommunens yttrande i ärendet utanför rollen som tillsynsmyndighet.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



Beredning/ behandling

- Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken – Solcellsanläggning inkl. energilager inom Avesta Igeltjärna 5:1 och 3:4.
- Tjänsteskrivelse inkl yttrande över Solcellsanläggning inkl. energilager inom Avesta Igeltjärna 5:1 och 3:4.

Kommunstyrelsens sambällsplaneringsutskotts beslut

- Sambällsplaneringsutskottet antar tjänstemannayttrandet som sitt eget yttrande, vilket då blir kommunens yttrande i ärendet utanför rollen som tillsynsmyndighet.

Utdrag skickar till
V-Dala miljö och bygg
Länsstyrelsen Dalarna

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--

§ 3 Yttrande - Kompletterande samråd 130 kV-kraftledning mellan Stora Alsbo och Slätmosse samt genom Svartåns naturreservat i Avesta kommun

Dnr KK 2024-000276379

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 130 kVluftledning mellan Krylbo och Sala. Nu aktuellt samråd kompletterar det samråd som genomfördes maj till september 2024 och avser en eventuell sambyggnation, i gemensamma stolpar, av 130 kV-kraftledningen och en ny 40 kV-kraftledning. Sambyggnation utreds för sträckan genom Svartåns naturreservat och vid en trång passage vid Stora Alsbo.

Avesta kommuns synpunkter

Ur naturvårdssynpunkt är det angeläget att befintliga skogsgator inte breddas inom Svartåns naturreservat och att inga fler ledningsstolpar placeras inom reservatet. Detta kan undvikas, eller i vilket fall begränsas, genom att högre ledningsstolpar används för sambyggnation av ledningarna.

När det gäller de alternativ sträckning vid Alsbo visar inte tidigare utförd naturvärdesinventering på att några naturvärden finns inom sträckningen. Så Avesta kommun anser i grunden att en placering av nya ledningar så långt från befintlig bostadsbebyggelse som möjligt är det bästa, bl.a. utifrån ett hälsoperspektiv. Men då en stor del av berörda boende på platsen även äger den skog som berörs av en alternativ sträckning bör fastighetsägarnas åsikter väga tungt.

Även om högre ledningsstolpar oftast riskerar större påverkan på landskapsbilden ser kommunen inte att det skulle ge någon nämnvärt negativ påverkan på någon av de två platserna. I synnerhet inte i någon omfattning som skulle väga tyngre än värnandet av naturreservatet vid Svartån.

Förslag till beslut

- Synpunkter enligt ovan framförs som Avesta kommuns yttrande i samrådet.

Beredning/ behandling

- Inbjudan till kompletterande samråd 130 kV-kraftledning mellan Stora Alsbo och Slätmosse samt genom Svartåns naturreservat i Avesta kommun.
- Tjänsteskrivelse inkl yttrande till kompletterande samråd 130 kV-kraftledning mellan Stora Alsbo och Slätmosse samt genom Svartåns naturreservat i Avesta kommun.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



Kommunstyrelsens sambällsplaneringsutskotts beslut

- Synpunkter enligt ovan framförs som Avesta kommuns yttrande i samrådet.

Utdrag skickar till
V-Dala miljö och bygg
Rejlers

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--

§ 4 Yttrande - Samråd gällande Heby kommuns förslag till översiktsplan 2040

Dnr KK 2024-000413212

Sammanfattning

Heby kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu genomgår samråd från 18 november 2024 till och med 26 januari 2025. En hållbarhetsbedömning med MKB finns att läsa som bilaga till översiktsplanen på Heby kommuns hemsida. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings planavdelning har tagit del av översiktsplanens samrådsversion samt tillhörande bilagor.

Tjänstemannayttrande

Avesta kommun anser att förslaget, på ett tillfredställande sätt, beskriver hur Heby kommun bör utvecklas för att uppnå en önskvärd framtida mark- och vattenanvändning utifrån översiktsplanens målsättningar.

Utöver detta har Avesta kommun inga synpunkter att framföra som ett formellt yttrande till rubricerad översiktsplan för Heby kommun.

Förslag till beslut

- Samhällsplaneringsutskottet antar tjänstemannayttrandet som sitt eget yttrande, vilket då blir kommunens yttrande i ärendet.

Beredning/ behandling

- Mejl från Heby kommun med remiss om samråd gällande Heby kommuns förslag till översiktsplan 2040.
- Tjänsteskrivelse inkl yttrande över Samråd gällande Heby kommuns förslag till översiktsplan 2040.

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts beslut

- Samhällsplaneringsutskottet antar tjänstemannayttrandet som sitt eget yttrande, vilket då blir kommunens yttrande i ärendet.

Utdrag skickar till

V-Dala miljö och bygg
Heby kommun

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--

§ 5 Michael Larssons medborgarförslag om nedgång i slänt från Högbo till älvpromenaden

Dnr KK 2024-000225912

Sammanfattning

Michael Larsson inkom den 24 maj med ett medborgarförslag. Förslaget handlar om att anlägga en nedgång i slänten från Högbo till älvpromenaden. Michael Larsson menar att en sådan nedgång skulle underlätta för boende i Högbo att använda älvpromenaden.

Yttrande

Avesta kommun har genom tillväxt Avesta har tagit del av medborgarförslaget och vill tacka förslagsställaren för en intressant idé. Avesta kommun håller också med förslagsställaren om att älvpromenaden är ett värdefullt stråk för promenader och andra fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att så många som möjligt kan använda promenadstråket och tillgängligheten till älvpromenaden är därför mycket viktig. Det finns flera möjligheter att ta sig till älvpromenaden i närheten av Högbo. Bland annat vid Fortums kraftverk och vid Jämtsveden bakom Dollarstore och Jula.

Det skulle vara komplicerat och kostsamt att bygga en trappa i den branta slänten. En preliminär beräkning visar att kostnaden skulle bli mellan 4,5 och knappt 7 miljoner. Det skulle dessutom krävas avverkning av träd och just i en brant slänt så fyller träden och främst dess rötter en mycket viktig funktion eftersom de binder jorden och förhindrar erosion och skred.

Förslag till beslut

- Medborgarförslaget avstyrks.

Beredning/ behandling

- Michael Larssons medborgarförslag 24 maj 2024.
- Kommunfullmäktige 17 juni 2024, § 65.
- Tjänsteskrivelse inkl yttrande över Michael Larssons medborgarförslag om nedgång i slänt från Högbo till älvpromenaden.

Kommunstyrelsens sambällsplaneringsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Medborgarförslaget avstyrks.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--